

NUS-NCXJ-JPN

ごあいさつ

このたびは任天堂 "NINTENDO 64" 専用ソフト「カスタムロボ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に取り扱い方、使用上の注意など、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用方法でご愛用ください。なお、この「取扱説明書」はカセットと共に大切に保管してください。

けんこうじょう ちゅう い健康上のご注意

- ●疲れた状態や、連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。
- ●ごくまれに、強い光の刺激や、点滅を受けたり、テレビ画面などを見たりしている時に、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を経験する人がいます。こうした症状を経験した人は、ゲームをする前に必ず医師と相談してください。また、ゲームをしていて、このような症状が起きた場合には、ゲームを止め、医師の診察を受けてください。
- ●ゲーム中にめまい・吐き気・疲労感・乗物酔いに似た症状などを感じた場合は、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。
- ●ゲームをしていて、手や腕に疲労、不快や痛みを感じた時は、ゲームを 中止してください。その後も痛みや不快感が続いている場合は、医師の 診察を受けてください。それを意った場合、長期にわたる障害を引き起 こす可能性があります。
- 自のなるうや では、異常に気づいた場合、一旦使用を中止し5分から10分の休憩をしてください。
- ●他の要因により、手や腕の一部に障害が認められたり、遊れている場合は、ゲームをすることによって、悪化する可能性があります。そのような場合は、ゲームをする前に医師に相談してください。
- ●コントローラの30人スティックを操作する場合、手のひらなどの皮膚の 弱い部分で力を入れて操作することは避けてください。皮膚を傷めるこ とがあります。
- ●健康のため、ゲームをお楽しみになる時は、部屋を削るくしテレビ画面 からできるだけ離れてご使用ください。
- ●長時間ゲームをする時は、適度に休憩をしてください。めやすとして 1時間でとに10~15分の小休止をおすすめします。





告さ





警け

告る

- ●使用しない時は、愛管のためACアダプタのプラグをコンセントから巡 ず抜いてください。接続したままにしておくと、火災や故障の原因とな ることがあります。
- ●カセットの分解や改造は絶対にしないでください。火災や感雷、故障の 原因となります。
- 『電がなりはじめたら、安全のためカセットや本体、ACアダプタに触ら ないでください。落雷によっては火災や感雷の原因となります。



注

意い

- NINTENDO 64をプロジェクションテレビ(スクリーン投影式のテレビ) に接続すると、残像現象(画面焼け)が生ずるため、接続しないでくだ さい。
- カセットはプラスチックや金属部品でできています。燃えると危険です ので捨てる場合は十分注意してください。

使し 用よう 1 0 お ね

が

LI

- ●カセットを差し込む時は、カセットや本体に無理な力が加わらないよう に十分注意して、最後までしっかりと差し込んでください。無理な力で 差し込むと、故障の原因となります。
- ●精密機器ですので、極端な温度条件下でので使用や保管および強いショック を避けてください。
- ●端子部に手を触れたり、水にぬらすなど、汚さないようにしてください。 故障の原因となります。
- ●シンナー・ベンジン・アルコールなどの揮発油では絶対ふかないでくだ さい。材質が変質して傷めることがありますので注意してください。
- ●カセットを抜き差しする時は、必ずNINTENDO 64本体の電源スイッチ を切ってください。電源スイッチを入れたままで抜き差しした場合、本 体やカセットが故障することがあります。
- D3Dスティックを無謀に操作すると故障の原因になるばかりでなく、ま れにゲームの進行に支障をきたすおそれがありますのでご注意ください。

NINTENDO 64 コントローラについて

NINTENDO 64 コントローラを使用する上で、次のことに注意してください。

サンディ 3Dスティックの機能

この3Dスティックは、スティックの傾斜角度と方向を読み取ることにより、 である。 である。 できるで できるアナログ方式のスティックです。そのため、従来の十 字キーでは表現しにくかったキャラクターなどの微妙な動きも可能になり ます。

- * NINTENDO 64本体の電源スイッチを入れる時に、コントローラの 3Dスティックの部分に触らないでください。
- *本体の電源スイッチが入った時の、3Dスティックの位置を「ニュートラルボジション」と呼びます。



この時に、、3Dスティックが傾いている場合(左上の図)、傾いた状態が「ニュートラルポジション」と設定されます。このようにニュートラルポジションの位置がズレた状態では、3Dスティックが正常に操作できなくなります。



正しいニュートラルポジションの位置 (左下の図) に修正する場合、次の操作をしてください。

3ロスティックから指を離し、Lトリガーボタン とRトリガーボタンを押しながらスタートボタン を押してください。(南設定機能)

- *3Dスティック内部に流性や異常を入れないでください。故障の げんしん おります。もし誤って入った場合は、最寄りの任天堂「お客様で相談窓口」、またはお買い上げ店にご相談ください。
- *3Dスティックの使用方法については、操作説明のページおよび付属の 操作一覧表をご覧ください。

せつそく

コントローラコネクタへの接続



コントローラの握りかた

このゲームでは、着の図のようなコントローラの握りかた(ライトポジション)をおすすめします。この握りかたならば、光手親指で3万スティックを自由に操作することができます。また光手人差し指でコントローラ裏側のストリガーボタンを、着手親指でAボタンとBボタンを使い分けることが可能です。



もくじ・

2.フリーバトル-

1.はじめに	4
2.コントローラの使いかた······	-
と、コントローラの使いかに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
3.ゲームの始めかた	6
4. 【シナリオモード】	7
ステック STEP1 ファイルを選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
STEP2 名前を入力しよう	7
STEP3 まずは人に話しかけてみよう	
ステップ STEP4 バトルの時がやってきた!	9
STEP5 バトルの準備をしよう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
STEP6 さあ! バトルだ!!	
STEP7 パーツは必ず実体化しよう!	15
STEP8 [シナリオモード] のセーブについて	
ŚTEP9 [シナリオモード] をやめるには	16
5. [アーケードモード]	18
1.ステージクリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18

3.VS/\(\tau\)	21
4.きろくをみる	23
. 【オプションモード】	23
・キャラクター&ロボ紹介・・・・・	24
.強くなるためのヒント	26



20

∄。はじめに……

はじめに、『カスタムロボ』がいったいどんなゲームなのかについて説明しましょう。

そう遠くない未来…。

ロボティクス (ロボット工学) が宇宙探索や医療技術、救助活動などに応用され、ロボットが身近な存在になる時代…。

ロボティクス技術は既に、体高30cm程度の精密な小型ロボットを産み出すことに成功していた。

した。 人々はこの小型ロボを使ったロボットアクションバトルゲームを考案。

バトルルールが構築されてから、わずか数年の間に、子供から大人まで世界規模で大流行の兆しを見せた。

この小型ロボの総称は「カスタムロボ」。

パーツを取り替えて自分流のカスタマイズができることから、このように呼ばれている。

「カスタムロボ」を探る人々は"コマンダー"と呼ばれ、最強のコマンダーを削指しバトルが繰り広げられていた。

物譜はカスタムロボの盛んな、とある前に引っ越してきた望火炎 (あなた)がお描さんからカスタムロボ「レイ」をプレゼントされ、イトコの シンイチと「ロボステーション」に向かうことから始まる。



2。コントローラの使いかた

コントローラの使いかたについて説明します。 ごしい操作を覚えることが上達の基本ですので、しっかり覚えましょう。

スタートボタン

- 【シナリオモード】 のマップ上 メニューを表示
- ●カスタマイズ時
- サスタマイス時 女で決定してバトルへ
- ●バトル時 **適面をポーズ**

Rトリガーボタン

- ●カスタマイズ時 がくだい 拡大モード
- ●バトル時
 - ジャンプ・空中移動

Cボタンユニット

- ●カスタマイズ時
 - パーツ説明
- ●バトル時
 - アタック (近接攻撃)

(Minientle)

Zトリガーボタン

- ●バトル時
- ポッドを使用

30スティック

キャラクター、ロボお よびカーソルの移動

Bボタン

- ●バトル時
 - ボムを使用

Aボタン

- ●【シナリオモード】のマップ上
- 話す
- ●カスタマイズ時 決定
- ●バトル時
- ガンを使用

※コントローラの使いかたについては、P13および操作カードもご覧ください。

③。ゲームの始めかた

では、ゲームを始めましょう。『カスタムロボ』のカセットと NINTENDO 64を角意してください。

「カスタムロボ」のカセットをNINTENDO 64本体に正しくセットして電源スイッチを入れてください。タイトル画面になります。「カスタムロボ」には、シナリオに沿って遊ぶ 「シナリオモード」とバトルを楽しむ 【アーケードモード】の2つのモードがありますが、最初は【シナリオモード】しか選べません。スタートボタンを押すと【シナリオモード】が始まります。



重要! 【シナリオモード】 と 【アーケードモード】 の関係

最初は【シナリオモード】でしか遊べませんが、シナリオを少し進めると、【アーケードモード】が遊べるようになります。シナリオの途中で右のような画面が出てきます。 [ステージクリア(対CPU戦)]が【アーケードモード】で遊べるようになります(P18~)。 また、【アーケードモード】で選べるロボや装備できるパーツは【シナリオモード】で戦った相手のロボや、入手したパーツです。






4。シナリオモード

2種類のモードのうち、まず 【シナリオモード】 の進めかたについて、 順を追って説明していきます。

SŤĔP1 ファイルを選ぶ

[シナリオモード]では、麓んだ記録を3つまで保存できます。最初に電源スイッチを入れた時には、3つとも名前がついていません。 好きなファイルを選んでAボタンで決定します。 すでに名前のついているファイルがある場合は、そのファイルを選ぶと、セーブした場所からゲームの続きが遊べます (P16)。



重要!ファイルと【アーケードモード】の関係 [アーケードモード】で遊べる[VSバトル(対戦)] や[ステージクリア(対CPU戦)](P18~)、使えるロボやパーツなどは、3つのファイルのうち、最もシナリオが進んでいるものによって決まります。


STEP2 名前を入力しよう

名前は6文字まで入力できます。 30人スティックで文字を選び、Aボタンで入力してください。 ストリガーボタン (またはRトリガーボタン)で[カタカナ][ひらがな][英数字]が切りかわり、いろいろな文字が選べます。 入力が終わったらスタートボタンを押して決定してください。



シナリオモード 続きから遊ぶには?

ファイルを選ぶ時に、すでに名前の入ったファイルのうち好きなファイルを選んでください。 ゲームの続きを遊ぶことができます。



シナリオモード ファイルのコピーと消去

議きから遊ぶ時、ファイルを選ぶと若のような画面が出ます。そのまま遊ぶ時は[ゲーム開始]を選びAボタンで決定します。[ファイルをコピー]を選ぶと、選んだファイルの内容を他のファイルにコピーすることができます。[ファイルを消す]を選ぶと、そのファイルの【シナリオモード】の記録を消すことができます。



重要! 【シナリオモード】 のファイルを消しても……

【シナリオモード】のファイルを消しても、 【アーケードモード】で遊べる[VS/バトル(対戦)] や[ステージクリア(対でPU戦)]、使えるロボやパーツは消えません。一度選べるようになった[VS/バトル(対戦)] や[ステージクリア(対でPU戦)] は、【シナリオモード】を削除してもデータはそのままで、引き続き遊べるようになっています。



メディー・ スティー・ スティー スティー・ スティー ステ

【シナリオモード】では、登場するキャラクターと会話をしながらゲームを進めます。バトルのヒントなどを話してくれるキャラクターもいますので、いろいろな人に話しかけてみましょう。3万スティックで移動して、話しかけたい人の近くでAボタンを押します。





SŤĔP4 バトルの時がやってきた!

シナリオを進めていくといよいよバトルになります。ここでは基本的なバトルの流れを 説明します。

話しかけよう

バトルができる相手に話しかけると、ホロセウムデッキの炭対側に立つように言われます。下のように、相手の炭対側に立ってください。

相手ロボを確認

相手のロボが画面上に大きく表示されます。相手ロボを確認したら、Aボタンで先に進みます。

準備メニューの表示

[RĚĀĎY]の文学とともに、 バトルに入る箭の準備メ ニューが出ます。それぞれ のメニューについては Pío~をで覧ください。







SŤĔP5 バトルの準備をしよう

バトルに入る前に、自分のロボの装備の確認や変更をしておきましょう。 着の写真にある答メニューについて、ここで説明します。



1 カスタマイズ

シナリオを進めていくと、バトルに勝つことで新しいパーツのデータを入着することがあります。入手したパーツデータをある場所で実体化すると (P15)、次のバトルから自分のロボに装備する (カスタマイズする) ことができます。 ライバルたちに勝つために、カスタマイズは重要です。 自分の使いやすいパーツを選んだり相手によって変えたりすることが大事です。 カスタマイズのやりかたをしっかり覚えましょう。

カスタマイズの例 ガン (着手武器) を変更する



 $\widetilde{\mathrm{AD}}$ スティックでカーソルを[ガン]のところに $\widetilde{\mathrm{AD}}$ わせてAボタンを $\widetilde{\mathrm{P}}$ します。



入手している[ガン]の一覧が表示されます。ここでは[3ウェイガン]を選びます。

※一覧の中で、うすい文字で表示されて選択できないパーツがあります。これはまだ実体化されていないパーツを表しています(P15)。実体化をした後に選択、使用が可能になります。



3Dスティックでカーソルを[3ウェイガン]のところに合わせます。20の上ボの右腕[3]0のというが変わりましたね。



[3ウェイガン]のくわしい説前が見たい時はCボタンユニットを押します。[3ウェイガン]の説前が表示されます。



[3ウェイガン]でOKなので、Aボタンで決定します。これで、 [ガン]のカスタマイズができました

※[ボム]や[ポッド]や[レッグ]についても同じようにカスタマイズします。



カスタマイズをした後に、新しいパーツなどの使いかたがよく分からないという時には、「説し撃ち」をすることができます。スタートボタンを押すと、左のような画面になります。 やめる時はもう一度スタートボタンを押し、「カスタマイズにもどる」を選んでAボタンを押します。



全てのパーツのカスタマイズが終わりました。ここでRトリガーボタンを押してみましょう。カスタマイズを終えたロボをアップで見ることができます。Bボタンで戻ります。



カスタマイズが全て終わったら、Bボタンでバトル準備の メニューに戻ります。

重要!パーツが増えたら……

入手したパーツが増えるとパーツの一覧も増えてきます。一覧に←ヤ→が出てきたら30人ティックを左右に入れてみましょう。パーツの表示を切り替えることができます。

2 ■ 対戦相手情報

対戦相手のロボのよりくわしい情報を見ることができます。Cボタンユニットで相手のパーツの説明が見れます。パーツの左側に(NEW)というマークがついていることがあります。これはバトルに勝つと相手から入手できるパーツです。Bボタンでメニューに戻ります。



3 ホロセウム情報

これからバトルをするステージ=[ホロセウム] を見ることができます。Bボタンでメニューに 戻ります。



4 攻略アドバイス

人に話しかけると、セリフでに赤い文字が表示される時があります。この赤い文字で表示されているセリフは、バトルに関する文略のアドバイスです。この[攻略アドバイス]では、それまでに聞いたアドバイスをまとめて見ることができます。Bボタンでメニューに戻ります。



5 バトル開始

全ての準備ができたら[バトル開始]を選んで Aボタンを押します。 いよいよバトルスタート です。



バトル時のコントローラ操作と画面の見かたについて説明します。

バトル神の操作のしかた

スタートボタン

●画面をポーズ

Rトリガーボタン

●ジャンプ

●ジャンプ中に押すと空中移動

Cボタンユニット

●アタック(近接攻撃)

(Minientlo)

30スティック

●ロボの移動

強く倒すと速く移動することができます。



Bボタン

●ボムで攻撃

Bボタンを押しながら30人 ティックを動かすと、ボムの 発射方向を変えられます。



Aボタン

ガンで攻撃

Zトリガーボタン マルー

●ポッドで攻撃

ジゴスティック+Zトリガーボ タンでポッドを発射する方向 を決められます。



画面の見かた ※[シナリオモード] のバトル画面です。

1円の体力と 体力ゲージ

2Pの体力と 体力ゲージ

1Pの状態 (状態については

下をご覧ください) 体力ゲージの下に

表示されるロボの 状態には、右の3 種類があります。

●บื้อพื้ท ---

倒れている

2Pの状態

シナリオモード バトルを中断する時は……

バトルーにスタートボタンを押すとバトルが予覧され、メニューが表示されます。

1 バトルにもどる

そのままバトルを続けます(メニューが出ている時 にBボタンでも戻れます)。

2 ■ 操作説明を見る

右の写真のように、バトル中のコントローラの操作 を確認できます。



3 リタイアする

バトルを途中でやめる時に選びます。シナリオのバ トルの箭に葉ります。

SŤĚPフ パーツはŠず実体化しよう!

バトルに勝つと、相手のパーツの[データ]を入事できることがあります。しかし、[データ]の状態では自分のロボに装備することはできません。装備するためにはMAP上の[パーツ美体化カウンター]や[パーツジェネレータ]で[実体化カウンター]や「パーツジェネレータ]の前に移動し、Aボタンを押すと、それまでに入事していたパーツの[データ]が全て「実体化」されます。







パーツはこれらの場所で実体化しないと装備して使えるようにはなりません。



実体化カウンターでは、深質に話しかけると実体化してくれます。



実体化されていないパーツは、 全て実体化してもらうことが できます。



実体化したパーツは、カスタ マイズで装備できるようにな ります。


ŚŤĔ₽8【シナリオモード】 のセーブについて

【シナリオモード】では決められたところでしかセーブができません。 若のような画 箇が出たら、セーブしたい 時は [はい]を選びAボタンで決定します。 セーブのし 忘れがないように、こまめにしっかりセーブをしましょう。



ŚŤĔĎ9 【シナリオモード】をやめるには

MAPの移動中にスタートボタンを押すと、 着のようなメニューが表示されます。答 メニューでは、以下のことができます。



1 ゲームにもどる

ゲームを続けます。

2 カスタマイズ

バトル

| バトル
| だしようにカスタマイズができます (P10~)。



3 攻略アドバイス



用語解説

人に話しかけると、黄色の文字で出てくる言葉があります。 これは『カスタムロボ』に出てくる特別な開語です。そ の用語の説明が一覧で表示されます。



5 ■ 文字速度变更

会話などで出てくる文字の遠さを変更します。[はやい] から[おそい]まで5段階調整できます。3Dスティック を左右に動かして調整します。



6 9イトルにもどる

【シナリオモード】をやめてタイトル画面にもどる時に 選択します。Aボタンを押すと[本当にやめますか?]と 聞かれますので、やめる時は[はい]に合わせてAボタ ンで決定してください。タイトル画面に戻ります。





あ、【アーケードモード】

対戦バトルを好きなだけ楽しむことができる【アーケードモード】 <u>について説前し</u>ます。

『カスタムロボ』では【シナリオモード】の 選行に従って【アーケードモード】で遊べるモードやレベルが増えていきます。また、 ステージの数も増えていきます。ここでは、 【アーケードモード】の答モードについて 説明します。



1 ステージクリア

コンピュータを相手にバトルをすることができるモードです。BEGINNER (初級) などの5段階のレベルが開意されています。それぞれのレベルで10戦しての合計得点を競うモードです。この "レベル" は【シナリオモード】の進行に従って増えていきます(P6)。





遊びたいレベルを30人スティックの上下で選んでAボタンを押すと、着のようなメニューが出ます。答メニューは基本的には【シナリオモード】と簡じですが、いくつか違うところがあります。



ステージクリア カスタマイズ画面で……

【シナリオモード】 と違って[レイ] 以外のロボを選べるようになります。 ただし 【シナリオモード】 で対戦したことのあるロボだけです。



[試し撃ち]ができません。【アーケードモード】 でいろいろな装備を試したり、練習したい時には[フリーバトル] (P20) を選んでください。





2 フリーバトル

コンピュータを稍手にバトルするモードです。ただし、勝敗はありません。自分のロボやパーツだけでなく、稍手のロボやパーツも自由に組みかえて戦うことができますので、練習には最適なモードです。



フリーバトルステージ選択

[フリーバトル]を選ぶと着のようなステージ選択画面になります。この画面で、プレイ したいステージを選びます。 3Dスティックの上下左右でプレイしたいステージにカー

ソルを合わせてAボタンを押します。 ステージが売きく表示されますので、 そのステージでよりればもう一度 Aボタンを押して決定します。





フリーバトル カスタマイズのしかた

ステージを決定すると、カスタマイズ歯節になります。[フリーバトル]では首分のロボと潤手のロボを尚芳ともカスタマイズすることができます。歯節のご学分が首分のロボ、下学分が稍手(コンピュータ)のロボです。通常のカスタマイズと違い、稍手のロボの

攻撃のレベルも選べます。[移動オフ (2P操作)][攻撃オフ][弱い][普通] [強い][攻撃をさける]の6段階から選べます。スタートボタンを押すとフ リーバトルが始まります。





フリーバトル フリーバトルをやめるには

バトル中にスタートボタンを押してメニューを出 します。[バトルをぬける]を選んでAボタンを押 すとバトルを終わらせることができます。すると ステージ選択の画面に戻ります。ここでBボタン を押して[はい]を選んでAボタンを押すと[フリ ーバトル]を終了します。



3 マジジバトル

2人で対戦するモードです。このモードでは【シナリオモード】でバトルした相手のロボや、相手より入学したパーツを選択、装備ができます(P6)。



VSバトル ステージ選択

ステージ選択のやり方は基本的には[フリーバトル]と筒 じですが、[ランダムセレクト]と[バトル時間の設定]ができるようになっています。



ランダムセレクト

バトルするステージをコンピュータがランダム(適当)に選んでくれます。 Zトリガーボタンを押しながらAボタンを押すと、首動的にあるステージが選ばれます。 Bボタンでステージ選択画覧に関れます。 また、Rトリガーボタンを押した後に間じ動作を行うと、シークレットデランダムセレクトモードになります。



バトル時間の設定

ステージ選択で着の画面の時、30スティックを左右に入れてみましょう。画面若下の[TIME]のところで[120][∞]が選べます。[120]はバトル時間が120秒になります。[∞]を選ぶと制限時間がなくなり、勝敗がつくまでバトルができます。バトル時間を決めたらAボタンでカスタマイズ画面に延みます。バトル時間[120]を選んだ時、時間切れの場合には残りのLIFEの多いプレイヤーが勝ちとなります。



VSバトル カスタマイズ

カスタマイズのしかたも基本的には【シナリオモード】の時と簡じですが、「VSモード」 の時だけできる機能がいくつかあります。1P、2Pともカスタマイズが終了したらス タートボタンを押します。2人とも「カスタマイズ完プ」になったらバトルスタートです。

ランダムセレクトモード

Zトリガーボタンを押しながらAボタンを押すと、ロボや パーツを全てコンピュータが自動的に選んでくれます。 気に入るまで何何でも選び値せます。



シークレットモード

対戦相手に、自分の選んだロボやパーツが分からないようにカスタマイズするモード です。では、実際にカスタマイズしてみましょう。



カスタマイズ画面でBトリガーボタンを押すと左の画面 のようになります。



実際にロボを選んでみます。ロボのところにカーソルを 合わせAボタンを押します。ロボの一覧が表示されます。 ここでは相手に分からないように[フレア]を選んでみま しょう。



フレアにカーソルを合わせてAボタンを押してみます。 通常のカスタマイズだとフレアが選択されますが、シー クレットモードでは何も起こりません。ここでBボタンを 押し、全体のカスタマイズ画面に戻り、Rトリガーボタン を押してシークレットモードをぬけてみましょう。



すると、きちんとフレアが選択されていることが分かります。このように、相手に分からないようにAボタンを押してBボタンでもどると選びたいロボやパーツが装備できるのです。この状態でスタートボタンを押して決定すれば、バトルが始まるまで自分の装備を相手に知られることがありません。

高度なシークレットカスタマイズ

シークレットモードではAボタンを押した後もカーソルを動かすことができます。またAボタンを何回でも押すことができます(最後にAボタンを押したロボやパーツが選択されます)。これを利用して相手を"だます"ことも一つのテクニックです。

LIFE設定

[VSバトル]では、バトル開始時のLifeをお置い変えることができます。通常は100%でバトルしますが、"ハンデ"を付けることができます。Lifeにカーソルを含わせてAボタンを増すと30%~150%の6段階の設定ができます。



4 きろくをみる

ステージクリアの答レベル (初級からの5段階) のハイスコア が見られます。 Bボタンでモードセレクトに戻ります。



6.【オプションモード】

【オプションモード】 では、 下に紹介するような 設定をすることができます。



[サウンド]

サウンドの設定を、ステレオかモノラル か選ぶことができます。

[全てのデータを消す]

【シナリオモード】の記録(3つのファイル) と【アーケードモード】記録を全て消します。 【アーケードモード】で使えるロボやバー ツも全て消えてしまいます。

[スコアデータを消す]

これまでに記録されたスコアデータを消します。

[違法パーツ使用]

ゲーム中に登場する違法パーツの使用の[なし][あり]が選択できます。シナリオエンディング後、選択句能。

7。キャラクター&ロボ紹介

ここで、『カスタムロボ』 に登場するキャラクターとロボたちの一部を紹介します。

主人公

『カスタムロボ』の中で、プレイヤーの分身となる 少年です。カスタムロボについては、まだまだ初心者。たくさんのライバルたちとのバトルを繰り 透しながら、バトル大会での優勝を負指します。



シンイチ (学

主人公のいとこで、心やさしい 少年です。カスタムロボ初心 者の主人公に、バトルの基本などを教えてくれます。







$oxed{8}, oxed{\mathring{a}}$ くなるためのヒント

。 最後に 『カスタムロボ』 でじょうずに戦うためのヒントをいくつか 紹介しましょう。

「カスタムロボ」は[カスタマイズ]と "戦い方" がうまくなればなるほど強くなっていきます。そのためにはゲーム中に出てくるヒントや情報を見逃がさないことが大切です。

ヒント1 人の話をよく聞こう!

【シナリオモード】で公に語しかけると素い文学や 黄色い文学で替えてくれることがあります。 素い文学は "攻略のアドバイス"、黄色い文学は「カスタムロボ」のゲーム学に出てくる特別な用語です。



ヒント2

攻略アドバイスに謹首!



【シナリオモード】で、バトル箭に攻略アドバイスをまとめて見ることができます (P12)。それまでに入から聞いたアドバイスや、聞き逃がしたアドバイスも書いてあります。シナリオが進むと「攻略アドバイス」も増えるのでこまめにチェックするとよいでしょう。

ヒント3 試し撃ちを利用しよう!

【シナリオモード】のカスタマイズ画面で試し撃ちができます(P11)。新しく手に入れた武器やパーツをいろいろ試してみてからバトルにのぞみましょう。



スタッフクレジット

- ■ディレクション&シナリオ 見城 こうじ(鈴木宏治)
- ■メインプログラム 福永 正明
- ■プログラム&スクリプトエディット 守屋 清宝
- ■CPUロボプログラム 関川 雅道
- ■デザイン&バトルシステムディレクション ささき しげお 水鳥 祥隆
- ■**デザイン**小森谷 勇一郎
 サカキバラ ヨシハル
 神戸 純子
- ■サウンド 細江 慎治 佐宗 綾子 渡部 恭久
- ■**タイトルロゴデザイン** 風間 英樹(クリーチャーズ)
- ■マネジメント マリーガルマネジメント 香山 哲 伊藤 陽子 内山 雅志 杉本 敦司

- ■テクニカルサポート 小金沢 力 西沢 健治
- ■プロモーション 安藤 摂 池亀 千佳 平峰 斉 長浜 正忠
- ■ゲームチューニングサポート 松本 登 多田 功一 渡辺 厚仁 煤田 宏敦 鶴岡 勇輔 原田 聖史 渡辺 秀信
- ■デバッグ&サポート 猿楽庁 橋本 徹

■スペシャルサンクス

- 任天堂スタッフ 川口 孝司 HAL研究所 岩田 聡 川村 久仁美 枝沢 秀雄 伊藤 俊弘 梅田 正輝 平林 久和 (株) スタジオディーボルト 五十嵐 薫 (サイエンスプロダクト)
- **■プロデュース** 石原 恒和
- © 1999 NOISE(Marigul)

任天堂公式ガイドブック



30体を越える登場全カスタムロボ データ&ホロセウム、武器・ パーツデータを収録!!

1999年12月上旬発売 A5判 価格未定

書店にてお買い求めください。品切れの際は書店で注文してください。 インターネットを通じて、書店あるいは宅配便経由でもお買い求めになれます。 http://www.shogakukan.co.jp

〒101-8001 東京都千代田区一ツ橋2-3-1

小学館 TEL03-3230-5395(編集部)

警告

ビデオゲームのコピーは法律で禁じられています。

| 全計画 日 | 住民堂のゲーム・ソフトは著作権によって登世界で保護されています。 もしコピー品を入学されたならば、すべて廃棄処労してください。 違院者は罰せられますので、ご発養ください。

で不削な流は顕敬説削害に記載されている任天堂「お客様で相談窓口」までご選絡ください。

WARNING It is a serious crime to copy video games according to Copyright Law. Nintendo games are strictly protected by copyright rights worldwide.

Please destroy any illegal copies that may come into your possession. Violators will be prosecuted.

If you have any question, please contact Nintendo Co., Ltd. (address and telephone number are as being appeared in the user's instruction manual).

本製品は日本国内専用です。外国ではテレビの構造、放送方式などが異なりますのでで使用できません。



このマークは、無許諾での ゲームソフトの中古売買を 禁止するマークです。

FOR SALE AND USE IN JAPAN ONLY. COMMERCIAL USE, UNAUTHORIZED COPY, RENTAL IS PROHIBITED. SELLING SECONDHAND IS NOT ALLOWED.


バックアップ機能に関するご注意

●このカセットには、ゲームの成績や途中経過をセーブ(記録)しておくバックアップ機能がついています。●品質には万学を期しておりますが、方二当社の製造上の原因による不良があった場合は、新品とお財替え致します。それ以外の簀はご容赦ください。●むやみに電源スイッチをON/OFFする、電源スイッチをONにしたままカセットを抜き差しする、操作の誤り、端子部の汚れ、電池切れ、電池交換などの原因によってデータが消えてしまった場合、復先はできません。ご子承ください。

カセット端子(コネクタ)部のクリーニング方法

端子部をクリーニングする場合は、綿棒や市販のNINTENDO 64 開クリーニングキットを使用して、クリーニングをしてください。

- ※端子部に無理な力を加えないでください。
- ※シンナー・ベンジンなどの揮発油、アルコールは使用しないでください。



任天堂株式会社 お客様ご相談窓口

京都 (本社)〒605-8660京都市東山区福稲上高松町60番地 TEL.(075)541-6113

東 京 サービスセンター 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目22番地 TEL. (03)3254-1647

大 阪 サービスセンター 〒531-0074 大阪市北区本庄東1丁目13番9号 TEL. (06)6376-5970

名古屋 サービスセンター 〒451-0041 名古屋市西区幅下2丁目18番9号 TEL. (052)571-2506

岡 山 サービスセンター 〒700-0026 岡山市奉還町4丁目4番11号 TEL. (086)252-2038

札 幌 サービスセンター 〒060-0009 札幌市中央区北9条西18丁目2番地 TEL. (011)612-6930

- ●電話受付時間 月~金 午前9時~午後5時(土、日、祝日、会社特休日を除く)
- ●電話番号はよく確かめて、お間違いのないようにお願いします。



この 64 (ロクヨン) マークは、 任天堂および任天堂よりライセンス 許諾を受けている NINTENDO 64 関連製品に表示されています。



任天堂株式会社

〒605-8660 京都市東山区福稲上高松町60番地 TEL (075)541-6113(代)

№1 および **NINTENDO⁶⁴** は任天堂の商標です。 ©1999 NOISE(Marigul)